destruir

Mi Dahle. Desde 1930.

> Destructoras de documentos

85 YEARS DAHLE

DAHLE

Simplemente más seguridad.

Sus documentos, archivos y soportes de datos suelen contener información sensible. Las destructoras de documentos Dahle le ofrecen la seguridad de que ninguno de los datos caerá en manos indebidas, gracias a la fiable y probada técnica y su ingenioso y sencillo manejo. Nuestra amplia gama de productos ofrece la destructora de documentos adecuada para cualquier necesidad y cualquier circunstancia en la oficina:

Desde el pequeño aparato en la oficina doméstica hasta la solución profesional para grandes oficinas, las máquinas de Dahle cumplen con los más elevados requisitos en materia de destrucción segura de datos, y garantizan, además, una mayor seguridad en el puesto de trabajo con características innovadoras como el sistema de filtro de partículas de polvo DAHLE CleanTEC® único en todo el mundo. Destructoras de documentos Dahle: confíe sus datos solamente a verdaderos profesionales.

Aplicable a partir de 07/2015

Tamaños de oficina

Destructoras de documentos para oficinas pequeñas y oficinas domésticas:
La solución adecuada para pequeños volúmenes

Destructoras de escritorio:
Rendimiento y confort en el propio puesto de trabajo

Destructoras de departamento:
Rendimiento profesional para todo el equipo

Destructoras de documentos para grandes volúmenes: Máximo rendimiento para objetivos ambiciosos

Pictogramas básicos

Ancho de entrada máximo del papel

Capacidad del depósito recolector

Potencia del motor

Ruedas orientables para máxima movilidad en el lugar de trabajo

Pieza superior extraíble para un vaciado cómodo del depósito recolector

meticuloso

Mi Dahle.

Las características

- Lubricado automático de rodillos de corte
- Especialmente silenciosa
- Medición permanente de cantidad de papel para procesos sin interrupciones
- Destrucción de documentos más cómoda y ecológica sin tener que perder tiempo con la lubricación de los rodillos de corte
- Desconexión automática del aparato después de 30 minutos de inactividad
- Sistema de filtro único DAHLE CleanTEC® para la reducción de las partrículas de polvo
- Rodillos de corte MHP nuevos (Matrix-High-Performance): rodillos de acero compuesto de alta calidad para una larga vida garantizada
- 35 años de garantía para los rodillos de corte
- Promesa de calidad para cumplir los más elevados requisitos

Tres categorías de protección

Las categorías de protección definen el grado de protección requerido para los datos y determinan la asignación a los niveles de seguridad:

Categoría de protección 1:
Grado de protección normal para datos internos destinados y accesibles a grupos más grandes. Una revelación no autorizada tendría hasta cierta medida efectos negativos para la empresa. La protección de datos personales debe garantizarse.

Categoría de protección 2:
Alto grado de protección para datos confidenciales restringidos a un pequeño círculo de personas. La transmisión no autorizada tendría considerables efectos negativos para la empresa y podría vulnerar obligaciones contractuales o legales. La protección de datos personales debe cumplir con altos requisitos de seguridad.

Categoría de protección 3:
Muy alto requisito de protección para datos particularmente confidenciales y secretos con restricción de la información a un muy pequeño círculo de autorizados identificados por nombre. La transmisión no autorizada tendría serios efectos negativos (existenciales) para la empresa y podría vulnerar obligaciones de secreto profesional, contractuales o legales. Es imprescindible que la protección de datos personales esté garantizada.

Niveles de seguridad:	1	2	3	4	5	6	7
Categoría de protección 1	■*	■*	■				
Categoría de protección 2			■	■	■		
Categoría de protección 3				■	■	■	■

*No se recomienda esta combinación para datos personales

Seis clasificaciones de material

La DIN 66399 comprende, además del papel, 5 soportes de datos adicionales clasificados de la siguiente manera:



P
Información registrada en tamaño original, p. ej., papel, películas, planchas de imprenta

F
Información registrada en tamaño reducido, p. ej., microfilm, diapositiva

O
Información registrada en soportes de datos ópticos, p. ej., CD/DVD

T
Información registrada en soportes de datos magnéticos, p. ej., tarjetas de identificación

E
Información registrada en soportes de datos electrónicos, p. ej., tarjetas de chip

H
Información registrada en discos duros con soportes de datos magnéticos

Destructoras de documentos Dahle: Seguridad incondicional

Ponga sus datos confidenciales en nuestras manos

El robo y el uso indebido de datos no suceden solo a través del ordenador, sino sobre todo a través del papel destinado al reciclaje. Dahle le ofrece la destructora de documentos adecuada para su seguridad personal. Así los datos relevantes no caen en manos indebidas.

Siete niveles de seguridad

Los niveles de seguridad de la nueva norma DIN 66399 ofrecen protección eficaz a la hora de destruir los más diversos soportes de datos. A continuación encontrará los siete niveles de seguridad para la clasificación “Información registrada en tamaño original” basada en el ejemplo del papel:

- Recomendado, p. ej., para soportes con datos generales, que deben hacerse ilegibles
- Ancho de tira máx. 12 mm

- Recomendable por ejemplo para soportes con datos internos que deben hacerse ilegibles
- Ancho de tira máx. 6 mm

- Recomendado, p. ej., para soportes con datos sensibles, confidenciales y personales
- Tamaño de partículas máx. 320 mm²

- Recomendable por ejemplo para soportes de datos de contenido especialmente sensible, confidencial y personal
- Tamaño de partículas máx. 160 mm²

- Recomendable por ejemplo para soportes con datos que deben mantenerse en secreto
- Tamaño de partículas máx. 30 mm²

- Recomendable por ejemplo para soportes con datos que han de mantenerse en secreto, cuando se deben tomar medidas de seguridad extraordinariamente rigurosas
- Tamaño de partículas máx. 10 mm²

- Recomendable para soportes con datos que han de mantenerse bajo absoluta discreción, cuando hay que cumplir las precauciones de seguridad más elevadas.
- Tamaño de partículas máx. 5 mm²

seguro

Mi Dahle.

Formas exteriores compactas
permiten la colocación en cualquier lugar

Ranura de introducción independiente
para CD, DVD y tarjetas para una destrucción
segura (22084, 22092, 22114, 22312)

Fácil introducción del papel
de hasta formato DIN A4

Pieza superior extraíble
permite el vaciado cómodo del
depósito recolector (22016, 22017, 22022, 22084)

Funcionales y compactas:
Gran funcionalidad con diseño moderno

Depósito recolector independiente integrado
para una clasificación ecológica de los desechos de papel y CD, DVD, tarjetas bancarias y de crédito (22084, 22092, 22114, 22312)

Indicador óptico de sobrecarga que muestra cuando se ha puesto demasiado papel en la destructora (22114, 22312, 22318)

Confortables ruedas orientables
para movilidad posicional (22092, 22114, 22312, 22318)

Confortable función de retroceso para una regulación manual de la introducción del papel

Destructoras de documentos DAHLE PaperSAFE®

- Destructora de documentos compacta para oficinas pequeñas y «home office»
- Práctica función automática arranque-parada
- Función manual de retroceso y avance
- Pieza superior extraíble para vaciado de depósito
- Medidas (alt. x anch. x prof.): 310 x 290 x 160 mm

Referencia	Potencia hoja A4 80 g/m²	Corte mm	Niveles de seguridad	db (A) en vacío	Velocidad m/min	Peso neto kg
22016	4	7,0	P-1	68	6,0	1,3

- Destructora de documentos compacta para oficinas pequeñas y «home office»
- Práctica función automática arranque-parada
- Función manual de retroceso
- Parada de motor automática
- Útil ventanilla para ver contenido del depósito
- Pieza superior extraíble para vaciado de depósito
- Medidas (alt. x anch. x prof.): 355 x 310 x 150 mm

Referencia	Potencia hoja A4 80 g/m²	Corte mm	Niveles de seguridad	db (A) en vacío	Velocidad m/min	Peso neto kg
22017	5	4,0 x 40,0	P-4	61	5,0	3,7

Destructoras de documentos DAHLE PaperSAFE®

- Destructora de documentos compacta para oficinas pequeñas y «home office»
- Sensor de luz integrado para arranque-parada automático
- Función manual de retroceso
- Parada de motor automática
- Útil ventanilla para ver contenido del depósito
- Modalidad Standby de bajo consumo
- Pieza superior extraíble para vaciado de depósito
- Medidas (alt. x anch. x prof.): 395 x 310 x 170 mm

Referencia	Potencia hoja A4 80 g/m²	Corte mm	Niveles de seguridad	Tarjetas	Clips	db (A) en vacío	Velocidad m/min	Peso neto kg
22022	7	4,0 x 30,0	P-4|T-4|E-3	■	■	59	3,0	3,8

- Destructora de documentos compacta para oficinas pequeñas y «home office»
- Práctica función automática arranque-parada
- Función manual de retroceso
- Parada de motor automática
- Dos mecanismos de corte y depósitos recolectores independientes para papel y CD, DVD, tarjetas bancarias y de crédito
- Destrucción de CD/DVD: 6 tiras de 2,0 cm de ancho
- Pieza superior extraíble para vaciado de depósito
- Medidas (alt. x anch. x prof.): 420 x 345 x 250 mm

Referencia	Potencia hoja A4 80 g/m²	Corte mm	Niveles de seguridad	CD/DVD	Tarjetas	Clips	db (A) en vacío	Velocidad m/min	Peso neto kg
22084	8	4,0 x 45,0	P-3|T-3|E-2	■	■	■	68	6,0	6,3

CE

2 años de garantía sobre el funcionamiento del producto siempre y cuando el uso sea apropiado.

Destructoras de documentos DAHLE PaperSAFE®

- Destructora de documentos compacta para oficinas pequeñas y «home office»
- Sensor de luz integrado para arranque-parada automático
- Función manual de retroceso
- Parada de motor automática
- Modalidad Standby de bajo consumo
- Dos mecanismos de corte y depósitos recolectores independientes para papel y CD, DVD, tarjetas bancarias y de crédito
- Destrucción de CD/DVD: 4 tiras de 3,0 cm de ancho
- Ruedas orientables para mayor comodidad
- Depósito recolector extraíble
- Medidas (alt. x anch. x prof.): 425 x 320 x 195 mm

Referencia	Potencia hoja A4 80 g/m²	Corte mm	Niveles de seguridad	CD/DVD	Tarjetas	Clips	db (A) en vacío	Velocidad m/min	Peso neto kg
22092	10	4,5 x 35,0	P-4|T-4|E-3	■	■	■	62	4,0	6,5

- Destructora de oficina inteligente para el uso en el escritorio
- Sensor de luz integrado para arranque-parada automático
- Función de retroceso automática
- Función manual de retroceso
- Parada de motor automática
- Indicador de capacidad de grosor de papel electrónico
- Modalidad Standby de bajo consumo
- Dos mecanismos de corte y depósitos recolectores independientes para papel y CD, DVD, tarjetas bancarias y de crédito
- Destrucción de CD/DVD: 5 tiras de 2,4 cm de ancho
- Ruedas orientables para mayor comodidad
- Depósito recolector extraíble
- Medidas (alt. x anch. x prof.): 570 x 375 x 280 mm



Referencia	Potencia hoja A4 80 g/m²	Corte mm	Niveles de seguridad	CD/DVD	Tarjetas	Clips	db (A) en vacío	Velocidad m/min	Peso neto kg
22114	10	4,0 x 48,0	P-3|T-3|E-2	■	■	■	51	2,5	11,7

- Destructora de oficina inteligente para el uso en el escritorio
- Sensor de luz integrado para arranque-parada automático
- Función de retroceso automática
- Función manual de retroceso y avance
- Parada de motor automática
- Indicador de capacidad de grosor de papel electrónico
- Modalidad Standby de bajo consumo
- Dos mecanismos de corte y depósitos recolectores independientes para papel y CD, DVD, tarjetas bancarias y de crédito
- Destrucción de CD/DVD: 3 tiras de 4,0 cm de ancho
- Ruedas orientables para mayor comodidad
- Depósito recolector extraíble
- Medidas (alt. x anch. x prof.): 535 x 370 x 280 mm

Referencia	Potencia hoja A4 80 g/m²	Corte mm	Niveles de seguridad	CD/DVD	Tarjetas	Clips	db (A) en vacío	Velocidad m/min	Peso neto kg
22312	14	4,3 x 37,0	P-4|F-1|T-4|E-3	■	■	■	53	2,5	10,9

- Destructora de oficina inteligente para el uso en el escritorio
- Función arranque-parada electrónica gracias a sensor de luz integrado
- Función de retroceso automática
- Función manual de retroceso y avance
- Parada de motor automática
- Indicador de capacidad de grosor de papel electrónico
- Modalidad Standby de bajo consumo
- Ruedas orientables para mayor comodidad
- Depósito recolector extraíble
- Medidas (alt. x anch. x prof.): 653 x 396 x 323 mm

Referencia	Potencia hoja A4 80 g/m²	Corte mm	Niveles de seguridad	CD/DVD	Tarjetas	Clips	db (A) en vacío	Velocidad m/min	Peso neto kg
22318	15	4,3 x 27,0	P-4|F-1|O-3|T-4|E-3	■	■	■	52	3,2	14,6

CE

2 años de garantía sobre el funcionamiento del producto siempre y cuando el uso sea apropiado.

Potentes y profesionales:
Eficientes multitalentos para grandes exigencias

Panel de control cómodo y bien estructurado para un manejo fácil y autoexplicativo con símbolos luminosos y señales acústicas

Alta capacidad de corte que facilita la destrucción de grandes volúmenes de papel en una sola operación



Puerta de amplia apertura para un fácil vaciado de la bolsa recolectora

Depósitos recolectores independientes integrados contribuyen a la clasificación ecológica de desechos de papel, CD, DVD etc.

Ranuras de entrada de papel con anchos estandarizados:
garantizan el procesado de cualquier formato usual de papel

Especificación clara de las características de rendimiento que favorece el manejo correcto de la destructora de documentos

Depósito de aceite integrado para un lubricado automático de los rodillos de corte en todos los modelos con los niveles de seguridad P-6 y P-7

Confortables ruedas orientables para una mayor movilidad y dos frenos para la inmovilización segura en el lugar de colocación

Destructoras de documentos DAHLE BaseCLASS

- Destructora de oficina inteligente para el uso en el escritorio
- Panel de control bien estructurado
- Función arranque-parada electrónica
- Función manual de retroceso y avance
- Parada de motor automática
- Modo Standby después de 10 minutos de inactividad y desconexión automática después de 30 minutos
- Rodillos de corte de acero de alta calidad
- Potente motor
- Funcionamiento sumamente silencioso
- Armario de madera de calidad
- Puertas de amplia apertura
- Ruedas orientables para mayor comodidad
- Interruptor principal independiente
- Práctico cable de red eléctrica
- Inclusive 10 bolsas recolectoras fuertes (20706)
- Medidas (alt. x anch. x prof.): 628 x 430 x 350 mm

Referencia	Potencia hoja A4 80 g/m²	Corte mm	Niveles de seguridad	Aceite incl. ml	Tarjetas	Clips	db (A) en vacío	Velocidad m/min	Peso neto kg
40104	13	3,9	P-2|T-2|E-2		■	■	49	6,0	22,5
40114	8	3,9 x 40,0	P-4|F-1|T-4|E-3	50	■	■	50	6,0	22,5

- Destructora de oficina inteligente para el uso en el escritorio
- Panel de control bien estructurado
- Función arranque-parada electrónica
- Función de retroceso automática
- Función manual de retroceso y avance
- Parada de motor automática
- Modo Standby después de 10 minutos de inactividad y desconexión automática después de 30 minutos
- Rodillos de corte de acero de alta calidad
- Potente motor
- Funcionamiento sumamente silencioso
- Armario de madera de calidad
- Puertas de amplia apertura
- Ruedas orientables para mayor comodidad
- Interruptor principal independiente
- Práctico cable de red eléctrica
- Inclusive 10 bolsas recolectoras fuertes (20706)
- Medidas (alt. x anch. x prof.): 705 x 430 x 350 mm
- Ranura y depósito recolector de CD independiente
- Indicador de lubricación óptico en destructoras de documentos con niveles de seguridad P-4 y P-5
- Depósito de aceite integrado para un lubricado automático de los rodillos de corte en el modelo 40230
- 5 años de garantía para modelos con los niveles de seguridad P-6 y P-7

Referencia	Potencia hoja A4 80 g/m²	Corte mm	Niveles de seguridad	Autolubricado	Aceite incl. ml	CD/DVD	Tarjetas	Clips	db (A) en vacío	Velocidad m/min	Peso neto kg
40204	14	3,9	P-2|T-2|E-2	-		-	■	■	46	6,0	25,0
40206	16	5,8	P-2|O-2|T-2|E-2	-		■	■	■	47	6,0	25,0
40214	8	3,9 x 40,0	P-4|F-1|T-4|E-3	-	50	-	■	■	46	6,0	25,0
40222	5	2,0 x 15,0	P-5|F-2|T-5|E-4	-	50	-	■	■	47	6,0	25,0
40230	2	0,8 x 12,0	P-6|F-3	■	400	-	-	■	50	6,0	25,0

CE

2 años de garantía sobre el funcionamiento del producto siempre y cuando el uso sea apropiado.

DAHLE®

Destructoras de documentos DAHLE BaseCLASS

- Destructora de documentos departamental
- Panel de control bien estructurado
- Función arranque-parada electrónica
- Función de retroceso automática
- Función manual de retroceso y avance
- Parada de motor automática
- Modo Standby después de 10 minutos de inactividad y desconexión automática después de 30 minutos
- Rodillos de corte de acero de alta calidad
- Potente motor
- Funcionamiento sumamente silencioso
- Ranura y depósito recolector de CD independiente
- Armario de madera de calidad
- Puertas de amplia apertura
- Ruedas orientables para mayor comodidad
- Interruptor principal independiente
- Práctico cable de red eléctrica
- Inclusive 10 bolsas recolectoras fuertes (20707)
- Medidas (alt. x anch. x prof.): 865 x 545 x 435 mm
- Indicador de lubricación óptico en destructoras de documentos con niveles de seguridad P-4 y P-5
- Depósito de aceite integrado para un lubricado automático de los rodillos de corte en todos los modelos con los niveles de seguridad P-6 y P-7
- 5 años de garantía para modelos con los niveles de seguridad P-6 y P-7

Referencia	Potencia hoja A4 80 g/m²	Corte mm	Niveles de seguridad	Autolubricado	Aceite incl. ml	CD/DVD	Tarjetas	Clips	db (A) en vacío	Velocidad m/min	Peso neto kg
40304	18	3,9	P-2|O-2|T-2|E-2	-		■	■	■	46	4,0	43,0
40306	22	5,8	P-2|O-2|T-2|E-2	-		■	■	■	47	4,0	43,0
40314	13	3,9 x 40,0	P-4|F-1|O-3|T-4|E-3	-	50	■	■	■	46	3,1	43,0
40322	9	2,0 x 15,0	P-5|F-2|T-5|E-4	-	50	-	■	■	46	4,0	43,0
40330	5	0,8 x 12,0	P-6|F-3|T-6	■	400	-	■	■	47	3,5	43,0
40334	5	1,0 x 4,7	P-7|F-3|T-6	■	400	-	■	■	50	6,5	43,0

- Destructora de documentos departamental
- Panel de control bien estructurado
- Función arranque-parada electrónica
- Función de retroceso automática
- Función manual de retroceso y avance
- Parada de motor automática
- Modo Standby después de 10 minutos de inactividad y desconexión automática después de 30 minutos
- Rodillos de corte de acero de alta calidad
- Potente motor
- Funcionamiento sumamente silencioso
- Ranura y depósito recolector de CD independiente
- Armario de madera de calidad
- Puertas de amplia apertura
- Ruedas orientables para mayor comodidad
- Interruptor principal independiente
- Práctico cable de red eléctrica
- Inclusive 10 bolsas recolectoras fuertes (20707)
- Medidas (alt. x anch. x prof.): 944 x 545 x 435 mm
- Indicador de lubricación óptico en destructoras de documentos con niveles de seguridad P-4 y P-5
- Depósito de aceite integrado para un lubricado automático de los rodillos de corte en todos los modelos con los niveles de seguridad P-6 y P-7
- 5 años de garantía para modelos con los niveles de seguridad P-6 y P-7

Referencia	Potencia hoja A4 80 g/m²	Corte mm	Niveles de seguridad	Autolubricado	Aceite incl. ml	CD/DVD	Tarjetas	Clips	db (A) en vacío	Velocidad m/min	Peso neto kg
40404	19	3,9	P-2|O-2|T-2|E-2	-		■	■	■	51	4,4	45,0
40406	23	5,8	P-2|O-2|T-2|E-2	-		■	■	■	51	4,4	45,0
40414	13	3,9 x 40,0	P-4|F-1|T-4|E-3	-	50	-	■	■	52	3,8	45,0
40422	10	2,0 x 15,0	P-5|F-2|T-5|E-4	-	50	-	■	■	53	4,0	45,0
40430	6	0,8 x 12,0	P-6|F-3|T-6	■	400	-	■	■	52	4,3	45,0
40434	5	1,0 x 4,7	P-7|F-3|T-6	■	400	-	■	■	52	6,5	45,0

CE

2 años de garantía sobre el funcionamiento del producto siempre y cuando el uso sea apropiado.

DAHLE®

Destructoras de documentos DAHLE BaseCLASS

- Destructora de documentos para grandes volúmenes
- Panel de control bien estructurado
- Función arranque-parada electrónica
- Función de retroceso automática
- Función manual de retroceso y avance
- Parada de motor automática
- Modo Standby después de 10 minutos de inactividad y desconexión automática después de 30 minutos
- Rodillos de corte de acero de alta calidad
- Potente motor
- Funcionamiento sumamente silencioso
- Ranura y depósito recolector de CD independiente
- Armario de madera de calidad
- Puertas de amplia apertura
- Ruedas orientables para mayor comodidad
- Interruptor principal independiente
- Práctico cable de red eléctrica
- Inclusive 10 bolsas recolectoras fuertes (20708)
- Medidas (alt. x anch. x prof.): 890 x 734 x 511 mm
- Indicador de lubricación óptico en destructoras de documentos con niveles de seguridad P-4 y P-5
- Depósito de aceite integrado para un lubricado automático de los rodillos de corte en todos los modelos con los niveles de seguridad P-6 y P-7
- 5 años de garantía para modelos con los niveles de seguridad P-6 y P-7

Referencia	Potencia hoja A4 80 g/m²	Corte mm	Niveles de seguridad	Autolubricado	Aceite incl. ml	CD/DVD	Tarjetas	Clips	db (A) en vacío	Velocidad m/min	Peso neto kg
40504	26	3,9	P-2|O-2|T-2|E-2	-		■	■	■	47	4,5	64,0
40506	35	5,8	P-2|O-2|T-2|E-2	-		■	■	■	46	4,5	64,0
40514	21	3,9 x 40,0	P-4|F-1|O-3|T-4|E-3	-	50	■	■	■	52	4,6	64,0
40522	15	2,0 x 15,0	P-5|F-2|O-4|T-5|E-4	-	50	■	■	■	53	4,8	64,0
40530	9	0,8 x 12,0	P-6|F-3|T-6	■	400	-	■	■	50	4,5	64,0
40534	7	1,0 x 4,7	P-7|F-3|T-6	■	400	-	■	■	52	7,0	64,0

- Destructora de documentos para grandes volúmenes
- Panel de control bien estructurado
- Función arranque-parada electrónica
- Función de retroceso automática
- Función manual de retroceso y avance
- Parada de motor automática
- Modo Standby después de 10 minutos de inactividad y desconexión automática después de 30 minutos
- Rodillos de corte de acero de alta calidad
- Potente motor
- Funcionamiento sumamente silencioso
- Ranura y depósito recolector de CD independiente
- Armario de madera de calidad
- Puertas de amplia apertura
- Ruedas orientables para mayor comodidad
- Interruptor principal independiente
- Práctico cable de red eléctrica
- Inclusive 10 bolsas recolectoras fuertes (20708)
- Medidas (alt. x anch. x prof.): 960 x 734 x 511 mm
- Indicador de lubricación óptico en destructoras de documentos con niveles de seguridad P-4 y P-5
- Depósito de aceite integrado para un lubricado automático de los rodillos de corte en todos los modelos con los niveles de seguridad P-6 y P-7
- 5 años de garantía para modelos con los niveles de seguridad P-6 y P-7

Referencia	Potencia hoja A4 80 g/m²	Corte mm	Niveles de seguridad	Autolubricado	Aceite incl. ml	CD/DVD	Tarjetas	Clips	db (A) en vacío	Velocidad m/min	Peso neto kg
40604	28	3,9	P-2|O-2|T-2|E-2	-		■	■	■	49	6,0	92,0
40606	36	5,8	P-2|O-2|T-2|E-2	-		■	■	■	50	6,0	92,0
40614	24	3,9 x 40,0	P-4|F-1|O-3|T-4|E-3	-	50	■	■	■	54	6,0	92,0
40622	16	2,0 x 15,0	P-5|F-2|O-4|T-5|E-4	-	50	■	■	■	54	6,0	92,0
40630	11	0,8 x 12,0	P-6|F-3|T-6	■	400	-	■	■	50	4,0	92,0
40634	9	1,0 x 4,7	P-7|F-3|T-6	■	400	-	■	■	52	8,0	92,0

CE

2 años de garantía sobre el funcionamiento del producto siempre y cuando el uso sea apropiado.

DAHLE®

DAHLE
CleanTEC®
-98 %
Luftstromrichtung
Airflow direction

limpio

Mi Dahle.

DAHLE®

Innovadoras y seguras:
Reducción eficaz de las partículas de polvo con DAHLE CleanTEC®



Medición de la emisión de partículas de polvo de una destructora de documentos DAHLE CleanTEC® sin y con filtro de partículas de polvo.
Lugar de posición: Cámara de ensayo | Papel destruido: 80 g/m² | Duración de la destrucción: 1 minuto = 20 hojas

Sistema de filtros DAHLE CleanTEC®: filtra y retiene eficazmente las partículas de polvo creando así un mejor clima interior

Potente ventilador que aspira las partículas de polvo fino en el interior de la destructora de documentos y las transporta al filtro



Filtro especial de 3 capas: Filtro de fácil sustitución respetuoso con el medio ambiente de un fieltro especial totalmente reciclable



Partículas de polvo fino: también un tema en las oficinas. Lo que muchos no saben: Las destructoras de documentos producen, con cada hoja de papel cortada, partículas de polvo fino nocivas para la salud. Cuanto más pequeñas son las partículas, más fácilmente encuentran su camino al pulmón y a la circulación sanguínea, con lo cual pueden aumentar considerablemente los riesgos para la salud.

Innovadoras y confortables:
Tecnología bien estudiada para un mayor confort de manejo con DAHLE Safe Technology

Depósito de aceite integrado para un lubricado automático controlado de los rodillos de corte a partículas que favorece una operatividad más prolongada con un rendimiento constante

Autodesconexión acústica que para la destructora de documentos en caso de emergencia gritando o golpeando, la máquina se detiene garantizando un manejo seguro

Medición permanente de la cantidad de papel mediante sensores
que impide que la destructora de documentos arranque con demasiado papel, evitando así los atascos

Ranura de introducción independiente para CD, DVD, tarjetas bancarias y de crédito
que garantiza una destrucción segura de soportes de datos ópticos, magnéticos y/o electrónicos

Depósitos recolectores independientes integrados que contribuyen a la clasificación ecológica de desechos de papel, CD, DVD etc.



Puerta de amplia apertura
para un fácil vaciado de la bolsa recolectora

Aceite preservador del medio ambiente siempre a mano en botella de 400 ml incluida en todos los modelos de corte a partículas

Destructoras de documentos DAHLE CleanTEC®

www.youtube.com/user/dahlebuero

- Destructora de oficina inteligente para el uso en el escritorio
- Sistema de filtro de partículas único DAHLE CleanTEC®
- Confortable paquete de seguridad DAHLE Safe Technology con medición permanente de la cantidad de papel, autodesconexión acústica y depósito de aceite integrado en todos los modelos de corte en partículas
- Panel de control bien estructurado
- Función arranque-parada electrónica
- Función de retroceso automática
- Función manual de retroceso y avance
- Parada de motor automática
- Modo Standby después de 10 minutos de inactividad y desconexión automática después de 30 minutos
- Rodillos de corte de acero de alta calidad
- Potente motor
- Funcionamiento sumamente silencioso
- Armario de madera de calidad
- Puertas de amplia apertura
- Ruedas orientables para mayor comodidad
- Interruptor principal independiente
- Práctico cable de red eléctrica
- Inclusive 10 bolsas recolectoras fuertes (20706)
- Medidas (alt. x anch. x prof.): 705 x 430 x 350 mm
- Ranura y depósito recolector de CD independiente
- 5 años de garantía para modelos con los niveles de seguridad P-6 y P-7

Referencia	Potencia hoja A4 80 g/m²	Corte mm	Niveles de seguridad	Autolubricado	Aceite incl. ml	CD/DVD	Tarjetas	Clips	db (A) en vacío	Velocidad m/min	Peso neto kg
41204	14	3,9	P-2|T-2|E-2	-		-	■	■	46	6,0	26,0
41206	16	5,8	P-2|O-2|T-2|E-2	-		■	■	■	47	6,0	26,0
41214	8	3,9 x 40,0	P-4|F-1|T-4|E-3	■	400	-	■	■	46	6,0	26,0
41222	5	2,0 x 15,0	P-5|F-2|T-5|E-4	■	400	-	■	■	47	6,0	26,0
41230	2	0,8 x 12,0	P-6|F-3	■	400	-	-	■	50	6,0	26,0

www.youtube.com/user/dahlebuero

- Destructora de documentos departamental
- Sistema de filtro de partículas único DAHLE CleanTEC®
- Confortable paquete de seguridad DAHLE Safe Technology con medición permanente de la cantidad de papel, autodesconexión acústica y depósito de aceite integrado en todos los modelos de corte en partículas
- Panel de control bien estructurado
- Función arranque-parada electrónica
- Función de retroceso automática
- Función manual de retroceso y avance
- Parada de motor automática
- Modo Standby después de 10 minutos de inactividad y desconexión automática después de 30 minutos
- Rodillos de corte de acero de alta calidad
- Potente motor
- Funcionamiento sumamente silencioso
- Ranura y depósito recolector de CD independiente
- Armario de madera de calidad
- Puertas de amplia apertura
- Ruedas orientables para mayor comodidad
- Interruptor principal independiente
- Práctico cable de red eléctrica
- Inclusive 10 bolsas recolectoras fuertes (20707)
- Medidas (alt. x anch. x prof.): 865 x 545 x 435 mm
- 5 años de garantía para modelos con los niveles de seguridad P-6 y P-7

Referencia	Potencia hoja A4 80 g/m²	Corte mm	Niveles de seguridad	Autolubricado	Aceite incl. ml	CD/DVD	Tarjetas	Clips	db (A) en vacío	Velocidad m/min	Peso neto kg
41304	18	3,9	P-2|O-2|T-2|E-2	-		■	■	■	46	4,0	44,0
41306	22	5,8	P-2|O-2|T-2|E-2	-		■	■	■	47	4,0	44,0
41314	13	3,9 x 40,0	P-4|F-1|O-3|T-4|E-3	■	400	■	■	■	46	3,1	44,0
41322	9	2,0 x 15,0	P-5|F-2|T-5|E-4	■	400	-	■	■	46	4,0	44,0
41330	5	0,8 x 12,0	P-6|F-3|T-6	■	400	-	■	■	47	3,5	44,0
41334	5	1,0 x 4,7	P-7|F-3|T-6	■	400	-	■	■	50	6,5	44,0

CE

2 años de garantía sobre el funcionamiento del producto siempre y cuando el uso sea apropiado.

Destructoras de documentos DAHLE CleanTEC®

www.youtube.com/user/dahlebuero

- Destructora de documentos departamental
- Sistema de filtro de partículas único DAHLE CleanTEC®
- Confortable paquete de seguridad DAHLE Safe Technology con medición permanente de la cantidad de papel, autodesconexión acústica y depósito de aceite integrado en todos los modelos de corte en partículas
- Panel de control bien estructurado
- Función arranque-parada electrónica
- Función de retroceso automática
- Función manual de retroceso y avance
- Parada de motor automática
- Modo Standby después de 10 minutos de inactividad y desconexión automática después de 30 minutos
- Rodillos de corte de acero de alta calidad
- Potente motor
- Funcionamiento sumamente silencioso
- Ranura y depósito recolector de CD independiente
- Armario de madera de calidad
- Puertas de amplia apertura
- Ruedas orientables para mayor comodidad
- Interruptor principal independiente
- Práctico cable de red eléctrica
- Inclusive 10 bolsas recolectoras fuertes (20707)
- Medidas (alt. x anch. x prof.): 944 x 545 x 435 mm
- 5 años de garantía para modelos con los niveles de seguridad P-6 y P-7

Referencia	Potencia hoja A4 80 g/m²	Corte mm	Niveles de seguridad	Autolubricado	Aceite incl. ml	CD/DVD	Tarjetas	Clips	db (A) en vacío	Velocidad m/min	Peso neto kg
41404	19	3,9	P-2|O-2|T-2|E-2	-		■	■	■	51	4,4	46,0
41406	23	5,8	P-2|O-2|T-2|E-2	-		■	■	■	51	4,4	46,0
41414	13	3,9 x 40,0	P-4|F-1|T-4|E-3	■	400	-	■	■	52	3,8	46,0
41422	10	2,0 x 15,0	P-5|F-2|T-5|E-4	■	400	-	■	■	53	4,0	46,0
41430	6	0,8 x 12,0	P-6|F-3|T-6	■	400	-	■	■	52	4,3	46,0
41434	5	1,0 x 4,7	P-7|F-3|T-6	■	400	-	■	■	52	6,5	46,0

Destructoras de documentos DAHLE CleanTEC®

www.youtube.com/user/dahlebuero

- Destructora de documentos para grandes volúmenes
- Sistema de filtro de partículas único DAHLE CleanTEC®
- Confortable paquete de seguridad DAHLE Safe Technology con medición permanente de la cantidad de papel, autodesconexión acústica y depósito de aceite integrado en todos los modelos de corte en partículas
- Panel de control bien estructurado
- Función arranque-parada electrónica
- Función de retroceso automática
- Función manual de retroceso y avance
- Parada de motor automática
- Modo Standby después de 10 minutos de inactividad y desconexión automática después de 30 minutos
- Rodillos de corte de acero de alta calidad
- Potente motor
- Funcionamiento sumamente silencioso
- Ranura y depósito recolector de CD independiente
- Armario de madera de calidad
- Puertas de amplia apertura
- Ruedas orientables para mayor comodidad
- Interruptor principal independiente
- Práctico cable de red eléctrica
- Inclusive 10 bolsas recolectoras fuertes (20708)
- Medidas (alt. x anch. x prof.): 890 x 734 x 511 mm
- 5 años de garantía para modelos con los niveles de seguridad P-6 y P-7

Referencia	Potencia hoja A4 80 g/m²	Corte mm	Niveles de seguridad	Autolubricado	Aceite incl. ml	CD/DVD	Tarjetas	Clips	db (A) en vacío	Velocidad m/min	Peso neto kg
41504	26	3,9	P-2|O-2|T-2|E-2	-		■	■	■	47	4,5	65,0
41506	35	5,8	P-2|O-2|T-2|E-2	-		■	■	■	46	4,5	65,0
41514	21	3,9 x 40,0	P-4|F-1|O-3|T-4|E-3	■	400	■	■	■	52	4,6	65,0
41522	15	2,0 x 15,0	P-5|F-2|O-4|T-5|E-4	■	400	■	■	■	53	4,8	65,0
41530	9	0,8 x 12,0	P-6|F-3|T-6	■	400	-	■	■	50	4,5	65,0
41534	7	1,0 x 4,7	P-7|F-3|T-6	■	400	-	■	■	52	7,0	65,0

CE

2 años de garantía sobre el funcionamiento del producto siempre y cuando el uso sea apropiado.

DAHLE®

Destructoras de documentos DAHLE CleanTEC®

www.youtube.com/user/dahlebuero

- Destructora de documentos para grandes volúmenes
- Sistema de filtro de partículas único DAHLE CleanTEC®
- Confortable paquete de seguridad DAHLE Safe Technology con medición permanente de la cantidad de papel, autodesconexión acústica y depósito de aceite integrado en todos los modelos de corte en partículas
- Panel de control bien estructurado
- Función arranque-parada electrónica
- Función de retroceso automática
- Función manual de retroceso y avance
- Parada de motor automática
- Modo Standby después de 10 minutos de inactividad y desconexión automática después de 30 minutos
- Rodillos de corte de acero de alta calidad
- Potente motor
- Funcionamiento sumamente silencioso
- Ranura y depósito recolector de CD independiente
- Armario de madera de calidad
- Puertas de amplia apertura
- Ruedas orientables para mayor comodidad
- Interruptor principal independiente
- Práctico cable de red eléctrica
- Inclusive 10 bolsas recolectoras fuertes (20708)
- Medidas (alt. x anch. x prof.): 960 x 734 x 511 mm
- 5 años de garantía para modelos con los niveles de seguridad P-6 y P-7



Referencia	Potencia hoja A4 80 g/m²	Corte mm	Niveles de seguridad	Autolubricado	Aceite incl. ml	CD/DVD	Tarjetas	Clips	db (A) en vacío	Velocidad m/min	Peso neto kg
41604	28	3,9	P-2|O-2|T-2|E-2	-		■	■	■	49	6,0	93,0
41606	36	5,8	P-2|O-2|T-2|E-2	-		■	■	■	50	6,0	93,0
41614	24	3,9 x 40,0	P-4|F-1|O-3|T-4|E-3	■	400	■	■	■	54	6,0	93,0
41622	16	2,0 x 15,0	P-5|F-2|O-4|T-5|E-4	■	400	■	■	■	54	6,0	93,0
41630	11	0,8 x 12,0	P-6|F-3|T-6	■	400	-	■	■	50	4,0	93,0
41634	9	1,0 x 4,7	P-7|F-3|T-6	■	400	-	■	■	52	8,0	93,0

CE 2 años de garantía sobre el funcionamiento del producto siempre y cuando el uso sea apropiado.

Potentes y sostenibles:
Rodillos de corte Matrix-High-Performance para una destrucción de documentos eficiente

Mayor rendimiento de corte
gracias a la tecnología MHP

"Oilfree" (sin aceite)
para una destrucción de documentos más cómoda y ecológica sin procesos de lubricación engorrosos

Confortable panel de control
de manejo intuitivo

Clasificación de desechos respetuosa con el medio ambiente con depósitos para papel, CD, DVD y tarjetas

Funcionamiento sumamente silencioso para un ambiente de trabajo más tranquilo

Destructoras de documentos DAHLE MHP Technology®

- Destructora de oficina inteligente para el uso en el escritorio
- Los revolucionarios rodillos de corte MHP (Matrix High Performance) se componen de un compuesto en acero de calidad superior que garantizan una excepcional durabilidad
- La aplicación metódica de componentes perfectamente adaptados entre sí garantizan funcionalidad y corte óptimos
- Destrucción de documentos más cómoda y ecológica sin tener que perder tiempo con la lubricación de los rodillos de corte
- Fabricación realizada bajo la premisa de ecología, con ahorro de recursos utilizados en su fabricación, en comparación con los rodillos de corte tradicionales
- Panel de control bien estructurado
- Sensor de luz integrado para arranque-parada automático
- Función de retroceso automático que libera el papel sobrante
- Función de avance y retroceso para un manejo manual
- Parada automática del motor al llenarse el depósito recolector o estando la puerta abierta.
- Modo Standby después de 10 minutos de inactividad y desconexión automática después de 30 minutos
- Potente motor para un gran rendimiento y tiempos de operatividad más prolongados
- Funcionamiento sumamente silencioso para un ambiente de trabajo más tranquilo
- Armario de madera de calidad en diseño moderno que se integra en cualquier oficina
- Puertas de amplia apertura para un vaciado fácil de la bolsa recolectora
- Confortables ruedas orientables con freno para una inmovilización segura
- Interruptor principal independiente para la desconexión completa de la destructora de documentos
- Práctico conector IEC puede desconectarse de la destructora de documentos
- 10 bolsas recolectoras robustas inclusive aptas para usarlas varias veces (nº de art. 20706)
- Medidas (alt. x anch. x prof.): 705 x 430 x 350 mm

Referencia	Potencia hoja A4 80 g/m²	Corte mm	Niveles de seguridad	Tarjetas	Clips	db (A) en vacío	Velocidad m/min	Peso neto kg
50214	7-9	4,0 x 40,0	P-4|F-1|T-4|E-3	■	■	46	6,5	25,0

Destructoras de documentos DAHLE MHP Technology®

- Destructora de documentos departamental
- Los revolucionarios rodillos de corte MHP (Matrix High Performance) se componen de un compuesto en acero de calidad superior que garantizan una excepcional durabilidad
- La aplicación metódica de componentes perfectamente adaptados entre sí garantizan funcionalidad y corte óptimos
- Destrucción de documentos más cómoda y ecológica sin tener que perder tiempo con la lubricación de los rodillos de corte
- Fabricación realizada bajo la premisa de ecología, con ahorro de recursos utilizados en su fabricación, en comparación con los rodillos de corte tradicionales
- Panel de control bien estructurado
- Sensor de luz integrado para arranque-parada automático
- Función de retroceso automático que libera el papel sobrante
- Función de avance y retroceso para un manejo manual
- Parada del motor automática al llenarse la bolsa recolectora o estando la puerta abierta.
- Modo Standby después de 10 minutos de inactividad y desconexión automática después de 30 minutos
- Potente motor para un gran rendimiento y tiempos de operatividad más prolongados
- Funcionamiento sumamente silencioso para un ambiente de trabajo más tranquilo
- Ranura y depósito recolector de CD independiente para una destrucción segura y ecológica
- Armario de madera de calidad en diseño moderno que se integra en cualquier oficina
- Puertas de amplia apertura para un vaciado fácil de la bolsa recolectora
- Confortables ruedas orientables con freno para una inmovilización segura
- Interruptor principal independiente para la desconexión completa de la destructora de documentos
- Práctico conector IEC puede desconectarse de la destructora de documentos
- 10 bolsas recolectoras robustas inclusive aptas para usarlas varias veces (nº de art. 20707)
- Medidas (alt. x anch. x prof.): 865 x 545 x 435 mm

Referencia	Potencia hoja A4 80 g/m²	Corte mm	Niveles de seguridad	CD/DVD	Tarjetas	Clips	db (A) en vacío	Velocidad m/min	Peso neto kg
50314	15-17	4,0 x 40,0	P-4|F-1|O-3|T-4|E-3	■	■	■	46	4,5	43,0

CE

2 años de garantía sobre el funcionamiento del producto siempre y cuando el uso sea apropiado.

DAHLE®

Destructoras de documentos DAHLE MHP Technology®

- Destructora de documentos departamental
- Los revolucionarios rodillos de corte MHP (Matrix High Performance) se componen de un compuesto en acero de calidad superior que garantizan una excepcional durabilidad
- La aplicación metódica de componentes perfectamente adaptados entre sí garantizan funcionalidad y corte óptimos
- Destrucción de documentos más cómoda y ecológica sin tener que perder tiempo con la lubricación de los rodillos de corte
- Fabricación realizada bajo la premisa de ecología, con ahorro de recursos utilizados en su fabricación, en comparación con los rodillos de corte tradicionales
- Panel de control bien estructurado
- Sensor de luz integrado para arranque-parada automático
- Función de retroceso automático que libera el papel sobrante
- Función de avance y retroceso para un manejo manual
- Parada automática del motor al llenarse el depósito recolector o estando la puerta abierta.
- Modo Standby después de 10 minutos de inactividad y desconexión automática después de 30 minutos
- Potente motor para un gran rendimiento y tiempos de operatividad más prolongados
- Funcionamiento sumamente silencioso para un ambiente de trabajo más tranquilo
- Ranura y depósito recolector de CD independiente para una destrucción segura y ecológica
- Armario de madera de calidad en diseño moderno que se integra en cualquier oficina
- Puertas de amplia apertura para un vaciado fácil de la bolsa recolectora
- Confortables ruedas orientables con freno para una inmovilización segura
- Interruptor principal independiente para la desconexión completa de la destructora de documentos
- Práctico conector IEC puede desconectarse de la destructora de documentos
- 10 bolsas recolectoras robustas inclusive aptas para usarlas varias veces (nº de art. 20707)
- Medidas (alt. x anch. x prof.): 944 x 545 x 435 mm

Referencia	Potencia hoja A4 80 g/m²	Corte mm	Niveles de seguridad	CD/DVD	Tarjetas	Clips	db (A) en vacío	Velocidad m/min	Peso neto kg
50414	15-17	4,0 x 40,0	P-4|F-1|O-3|T-4|E-3	■	■	■	52	4,5	45,0

CE 2 años de garantía sobre el funcionamiento del producto siempre y cuando el uso sea apropiado.

DAHLE®

Robustas y funcionales:
Potentes especialistas para el uso intensivo

Depósitos recolectores robustos
para el uso intensivo
(20390, 20392, 20394, 20396)

Confortables ruedas deslizantes para
cómoda movilidad
(20390, 20392, 20394, 20396)

Gran depósito recolector
de 190 litros (20390, 20392, 20394, 20396)

Rodillos de corte de acero de alta calidad
que garantizan máxima durabilidad

Amplia tolva de alimentación
abarca papeleras enteras y facilita todavía más la destrucción (20451, 20452, 20453)

Contenedor recolector móvil
para un vaciado cómodo
(20451, 20452, 20453)

Panel de mando con parada de emergencia
que permite una desconexión rápida
(20451, 20452, 20453)

Prácticas bandejas portapapeles
extensibles en caso necesario
(20451, 20452, 20453)

Destructoras de documentos DAHLE VolumePRO

- Potente destructora de documentos para grandes volúmenes
- Sensor de luz integrado para arranque-parada automático
- Parada de motor automática
- Rodillos de corte de alta calidad
- Sólido armario inferior de madera y tapa de plástico
- Ruedas deslizantes para mayor comodidad
- Inclusive 5 bolsas recolectoras fuertes (20751)
- Gran potencia de 1900 vatios
- Medidas (alt. x anch. x prof.): 1190 x 700 x 620 mm
- Modelo 20394 con 1650 vatios de potencia
- 5 años de garantía para modelos con los niveles de seguridad P-6 y P-7



Referencia	Potencia hoja A4 80 g/m²	Corte mm	Niveles de seguridad	Aceite incl. ml	CD/DVD	Tarjetas	Clips	db (A) en vacío	Velocidad m/min	Peso neto kg
20390	52	6,0	P-2|O-2|T-2|E-2	250	■	■	■	60	4,0	150,0
20392	23	2,0 x 15,0	P-5|F-2|O-4|T-5|E-4	250	■	■	■	60	4,0	153,0
20394	8	0,8 x 4,7	P-7|F-3|T-6	250	-	■	■	64	8,0	114,0
20396	32	3,9 x 40,0	P-4|F-1|O-3|T-4|E-3	250	■	■	■	64	4,0	152,0

- Potente destructora de documentos para grandes volúmenes
- Arranque-parada y retorno manuales
- Parada de motor automática
- Rodillos de corte de alta calidad
- Destructora de documentos toda de metal de alta calidad
- 3 bandejas extensibles
- Amplia tolva de alimentación
- Contenedor recolector móvil
- Medidas (alt. x anch. x prof.): 1600 x 680 x 750 mm
- Equipamiento de serie: conexión eléctrica 400 V. Suministro opcional en versión de corriente alterna de 230 V con especificaciones diferentes.



Referencia	Potencia hoja A4 80 g/m²	Corte mm	Niveles de seguridad	Aceite incl. ml	CD/DVD	Tarjetas	Clips	db (A) en vacío	Velocidad m/min	Peso neto kg
20451	52	3,9	P-2|O-2|T-2|E-2		■	■	■	67	12,5	320,0
20452	68	6,0	P-2|O-2|T-2|E-2		■	■	■	67	12,5	313,0
20453	52	3,9 x 80,0	P-3|O-2|T-3|E-2	250	■	■	■	67	12,8	332,0

CE 2 años de garantía sobre el funcionamiento del producto siempre y cuando el uso sea apropiado.

Seguridad incondicional, según DIN 66399

Seguridad de datos		Seguros: para documentos genéricos						Muy seguros: para documentos confidenciales		
Nivel de seguridad P (Información registrada en tamaño original, p. ej., papel, películas, planchas de imprenta)		Nivel de seguridad P-1 + P-2						Nivel de seguridad P-3 + P-4 + P-5		
Tipo de corte		Corte en tiras						Corte en partículas		
Capacidad de corte		hasta 10 hojas 80 g/m² ≤ 10			más de 10 hojas 80 g/m² > 10			hasta 10 hojas 80 g/m² ≤ 10		
		Referencia del producto	Nivel de seguridad	Número hojas	Referencia del producto	Nivel de seguridad	Número hojas	Referencia del producto	Nivel de seguridad	Número hojas
1	Volumen recolector hasta 25 litros	**22016**	P-1	4				**22017**	P-4	5
								22022	P-4	7
								22084**	P-3	8
								22092**	P-4	10
2	Volumen recolector hasta 40 litros				**40104***	P-2	13	**22114****	P-3	10
					40204*	P-2	14	**40114***	P-4	8
					41204*	P-2	14	**40214***	P-4	8
					40206**	P-2	16	**41214***	P-4	8
					41206**	P-2	16	**40222***	P-5	5
								41222*	P-5	5
								50214*	P-4	7-9
3	Volumen recolector hasta 60 litros				**40304****	P-2	18	**40322***	P-5	9
					41304**	P-2	18	**41322***	P-5	9
					40306**	P-2	22			
					41306**	P-2	22			
	Volumen recolector hasta 100 litros				**40404****	P-2	19	**40422***	P-5	10
					41404**	P-2	19	**41422***	P-5	10
					40406**	P-2	23			
					41406**	P-2	23			
4	Volumen recolector hasta 190 litros				**40504****	P-2	26			
					41504**	P-2	26			
					40506**	P-2	35			
					41506**	P-2	35			
					40604**	P-2	28			
					41604**	P-2	28			
					40606**	P-2	36			
					41606**	P-2	36			
					20390**	P-2	52			
					20451**	P-2	52			
					20452**	P-2	68			

* apta también para destrucción de tarjetas bancarias
** apta también para destrucción de CD / DVD y tarjetas bancarias
Destructora de documentos con DAHLE CleanTEC®
Destructora de documentos con DAHLE Safe Technology

				Absolutamente seguros: para los documentos más secretos					
				Nivel de seguridad P-6 + P-7					
				Corte en partículas					
	más de 10 hojas 80 g/m²			hasta 10 hojas 80 g/m²			más de 10 hojas 80 g/m₂		
	Referencia del producto	Nivel de seguridad	Número hojas	Referencia del producto del producto	Nivel de seguridad	Número hojas	Referencia del producto del producto	Nivel de seguridad	Número hojas
	22312**	P-4	14	**40230**	P-6	2			
	22318**	P-4	15	**41230**	P-6	2			
	40314**	P-4	13	**40330***	P-6	5			
	41314**	P-4	13	**41330***	P-6	5			
	50314**	P-4	15-17	**40334***	P-7	5			
				41334*	P-7	5			
	40414*	P-4	13	**40430***	P-6	6			
	41414*	P-4	13	**41430***	P-6	6			
	50414**	P-4	15-17	**40434***	P-7	5			
				41434*	P-7	5			
	40514**	P-4	21	**40534***	P-7	7	**40630***	P-6	11
	41514**	P-4	21	**41534***	P-7	7	**41630***	P-6	11
	40522**	P-5	15	**40530***	P-6	9			
	41522**	P-5	15	**41530***	P-6	9			
	40614**	P-4	24	**40634***	P-7	9			
	41614**	P-4	24	**41634***	P-7	9			
	40622**	P-5	16	**20394***	P-7	8			
	41622**	P-5	16						
	20392**	P-5	23						
	20396**	P-4	32						
	20453**	P-3	52						

Referencia del producto	Ancho de entrada mm		Rendimiento* 80 g/m² hoja A4	Corte		Niveles de seguridad según DIN 66399					Clips	Calidad
				Corte en tiras	Corte en partículas	P	F	O	T**	E***		
		DIN										
22016	220	A4	4	7,0		P-1	–		–	–		3
22017	220	A4	5		4,0 x 40,0	P-4	–		–	–		3
22022	220	A4	7		4,0 x 30,0	P-4	–		T-4	E-3	■	3
22084	226	A4	8		4,0 x 45,0	P-3	–	◘	T-3	E-2	■	3
22092	218	A4	10		4,5 x 35,0	P-4	–	◘	T-4	E-3	■	3
22114	230	A4	10		4,0 x 48,0	P-3	–	◘	T-3	E-2	■	4
22312	220	A4	14		4,3 x 37,0	P-4	F-1	◘	T-4	E-3	■	4
22318	220	A4	15		4,3 x 27,0	P-4	F-1	O-3	T-4	E-3	■	4
40104	220	A4	13	3,9		P-2	–		T-2	E-2	■	5
40114	220	A4	8		3,9 x 40,0	P-4	F-1	–	T-4	E-3	■	5
40204	240	A4	14	3,9		P-2	–	–	T-2	E-2	■	5
40206	240	A4	16	5,8		P-2	–	O-2	T-2	E-2	■	5
40214	240	A4	8		3,9 x40,0	P-4	F-1	–	T-4	E-3	■	5
40222	240	A4	5		2,0 x 15,0	P-5	F-2	–	T-5	E-4	■	5
40230	240	A4	2		0,8 x 12,0	P-6	F-3	–	–	–	■	5
40304	240	A4	18	3,9		P-2	–	O-2	T-2	E-2	■	5
40306	240	A4	22	5,8		P-2	–	O-2	T-2	E-2	■	5
40314	240	A4	13		3,9 x40,0	P-4	F-1	O-3	T-4	E-3	■	5
40322	240	A4	9		2,0 x 15,0	P-5	F-2	–	T-5	E-4	■	5
40330	240	A4	5		0,8 x 12,0	P-6	F-3	–	T-6	–	■	5
40334	240	A4	5		1,0 x 4,7	P-7	F-3	–	T-6	–	■	5
40404	260	A4	19	3,9		P-2	–	O-2	T-2	E-2	■	5
40406	260	A4	23	5,8		P-2	–	O-2	T-2	E-2	■	5
40414	260	A4	13		3,9 x40,0	P-4	F-1	–	T-4	E-3	■	5
40422	260	A4	10		2,0 x 15,0	P-5	F-2	–	T-5	E-4	■	5
40430	260	A4	6		0,8 x 12,0	P-6	F-3	–	T-6	–	■	5
40434	260	A4	5		1,0 x 4,7	P-7	F-3	–	T-6	–	■	5
40504	310	A3	26	3,9		P-2	–	O-2	T-2	E-2	■	5
40506	310	A3	35	5,8		P-2	–	O-2	T-2	E-2	■	5
40514	310	A3	21		3,9 x40,0	P-4	F-1	O-3	T-4	E-3	■	5
40522	310	A3	15		2,0 x 15,0	P-5	F-2	O-4	T-5	E-4	■	5
40530	310	A3	9		0,8 x 12,0	P-6	F-3	–	T-6	–	■	5
40534	310	A3	7		1,0 x 4,7	P-7	F-3	–	T-6	–	■	5
40604	400	A3	28	3,9		P-2	–	O-2	T-2	E-2	■	5
40606	400	A3	36	5,8		P-2	–	O-2	T-2	E-2	■	5
40614	400	A3	24		3,9 x40,0	P-4	F-1	O-3	T-4	E-3	■	5
40622	400	A3	16		2,0 x 15,0	P-5	F-2	O-4	T-5	E-4	■	5
40630	400	A3	11		0,8 x 12,0	P-6	F-3	–	T-6	–	■	5
40634	400	A3	9		1,0 x 4,7	P-7	F-3	–	T-6	–	■	5
41204	240	A4	14	3,9		P-2	–	–	T-2	E-2	■	5
41206	240	A4	16	5,8		P-2	–	O-2	T-2	E-2	■	5
41214	240	A4	8		3,9 x40,0	P-4	F-1	–	T-4	E-3	■	5
41222	240	A4	5		2,0 x 15,0	P-5	F-2	–	T-5	E-4	■	5
41230	240	A4	2		0,8 x 12,0	P-6	F-3	–	–	–	■	5
41304	240	A4	18	3,9		P-2	–	O-2	T-2	E-2	■	5
41306	240	A4	22	5,8		P-2	–	O-2	T-2	E-2	■	5
41314	240	A4	13		3,9 x40,0	P-4	F-1	O-3	T-4	E-3	■	5
41322	240	A4	9		2,0 x 15,0	P-5	F-2	–	T-5	E-4	■	5
41330	240	A4	5		0,8 x 12,0	P-6	F-3	–	T-6	–	■	5
41334	240	A4	5		1,0 x 4,7	P-7	F-3	–	T-6	–	■	5
41404	260	A4	19	3,9		P-2	–	O-2	T-2	E-2	■	5
41406	260	A4	23	5,8		P-2	–	O-2	T-2	E-2	■	5
41414	260	A4	13		3,9 x40,0	P-4	F-1	–	T-4	E-3	■	5
41422	260	A4	10		2,0 x 15,0	P-5	F-2	–	T-5	E-4	■	5
41430	260	A4	6		0,8 x 12,0	P-6	F-3	–	T-6	–	■	5
41434	260	A4	5		1,0 x 4,7	P-7	F-3	–	T-6	–	■	5

◘ Modelo apto para la destrucción de CD y DVD; no permite clasificación según DIN 66399.

* Una tensión de red menor que la indicada reduce la capacidad de destrucción.
La capacidad de destrucción puede variar en función de las propiedades del papel y la forma de introducción.

Cuadro de características de las destructoras de documentos

DAHLE CleanTEC®	DAHLE Safe Technology	Tecnología MHP	S. eléc. inteligente y cómodo	Velocidad m/min	Volumen recolector litros	Aceite para destructoras incl.	Especialmente silenciosa	db (A) funcionamiento en vacío	Potencia Vatios	Potencia Voltios	Medidas alt. x anch. x prof. mm	Peso neto kg	Bolsa recolectora
												kg	
				6,0	9,0			68,0	140	230	310 x 290 x 160	1,3	
				5,0	12,0			61,0	180	230	355 x 310 x 150	3,7	
				3,0	14,0			59,0	330	230	395 x 310 x 170	3,8	
				6,0	25,0			68,0	350	230	420 x 345 x 250	6,3	
				4,0	12,0			62,0	440	230	425 x 320 x 195	6,5	
			■	2,5	28,0		■	51,0	230	230	570 x 375 x 280	11,7	
			■	2,5	26,0		■	53,0	440	230	535 x 370 x 280	10,9	
			■	3,2	32,0		■	52,0	530	230	653 X 396 X 323	14,6	
			■	6,0	30,0		■	49,0	350	230	628 x 430 x 350	22,5	20706
			■	6,0	30,0	■	■	50,0	350	230	628 x 430 x 350	22,5	20706
			■	6,0	40,0		■	46,0	350	230	705 x 430 x 350	25,0	20706
			■	6,0	40,0		■	47,0	350	230	705 x 430 x 350	25,0	20706
			■	6,0	40,0	■	■	46,0	350	230	705 x 430 x 350	25,0	20706
			■	6,0	40,0	■	■	47,0	350	230	705 x 430 x 350	25,0	20706
			■	6,0	40,0	■	■	50,0	350	230	705 x 430 x 350	25,0	20706
			■	4,0	60,0		■	46,0	650	230	865 x 545 x 435	43,0	20707
			■	4,0	60,0		■	47,0	650	230	865 x 545 x 435	43,0	20707
			■	3,1	60,0	■	■	46,0	650	230	865 x 545 x 435	43,0	20707
			■	4,0	60,0	■	■	46,0	650	230	865 x 545 x 435	43,0	20707
			■	3,5	60,0	■	■	47,0	650	230	865 x 545 x 435	43,0	20707
			■	6,5	60,0	■	■	50,0	650	230	865 x 545 x 435	43,0	20707
			■	4,4	100,0		■	51,0	650	230	944 x 545 x 435	45,0	20707
			■	4,4	100,0		■	51,0	650	230	944 x 545 x 435	45,0	20707
			■	3,8	100,0	■	■	52,0	650	230	944 x 545 x 435	45,0	20707
			■	4,0	100,0	■	■	53,0	650	230	944 x 545 x 435	45,0	20707
			■	4,3	100,0	■	■	52,0	650	230	944 x 545 x 435	45,0	20707
			■	6,5	100,0	■	■	52,0	650	230	944 x 545 x 435	45,0	20707
			■	4,5	140,0		■	47,0	900	230	890 x 734 x 511	64,0	20708
			■	4,5	140,0		■	46,0	900	230	890 x 734 x 511	64,0	20708
			■	4,6	140,0	■	■	52,0	900	230	890 x 734 x 511	64,0	20708
			■	4,8	140,0	■	■	53,0	900	230	890 x 734 x 511	64,0	20708
			■	4,5	140,0	■	■	50,0	900	230	890 x 734 x 511	64,0	20708
			■	7,0	140,0	■	■	52,0	900	230	890 x 734 x 511	64,0	20708
			■	6,0	160,0		■	49,0	1650	230	960 x 734 x 511	92,0	20708
			■	6,0	160,0		■	50,0	1650	230	960 x 734 x 511	92,0	20708
			■	6,0	160,0	■	■	54,0	1650	230	960 x 734 x 511	92,0	20708
			■	6,0	160,0	■	■	54,0	1650	230	960 x 734 x 511	92,0	20708
			■	4,0	160,0	■	■	50,0	1650	230	960 x 734 x 511	92,0	20708
			■	8,0	160,0	■	■	52,0	1650	230	960 x 734 x 511	92,0	20708
■	■		■	6,0	40,0		■	46,0	350	230	705 x 430 x 350	26,0	20706
■	■		■	6,0	40,0		■	47,0	350	230	705 x 430 x 350	26,0	20706
■	■		■	6,0	40,0	■	■	46,0	350	230	705 x 430 x 350	26,0	20706
■	■		■	6,0	40,0	■	■	47,0	350	230	705 x 430 x 350	26,0	20706
■	■		■	6,0	40,0	■	■	50,0	350	230	705 x 430 x 350	26,0	20706
■	■		■	4,0	60,0		■	46,0	650	230	865 x 545 x 435	44,0	20707
■	■		■	4,0	60,0		■	47,0	650	230	865 x 545 x 435	44,0	20707
■	■		■	3,1	60,0	■	■	46,0	650	230	865 x 545 x 435	44,0	20707
■	■		■	4,0	60,0	■	■	46,0	650	230	865 x 545 x 435	44,0	20707
■	■		■	3,5	60,0	■	■	47,0	650	230	865 x 545 x 435	44,0	20707
■	■		■	6,5	60,0	■	■	50,0	650	230	865 x 545 x 435	44,0	20707
■	■		■	4,4	100,0		■	51,0	650	230	944 x 545 x 435	46,0	20707
■	■		■	4,4	100,0		■	51,0	650	230	944 x 545 x 435	46,0	20707
■	■		■	3,8	100,0	■	■	52,0	650	230	944 x 545 x 435	46,0	20707
■	■		■	4,0	100,0	■	■	53,0	650	230	944 x 545 x 435	46,0	20707
■	■		■	4,3	100,0	■	■	52,0	650	230	944 x 545 x 435	46,0	20707
■	■		■	6,5	100,0	■	■	52,0	650	230	944 x 545 x 435	46,0	20707

** Es posible que los microchips de las tarjetas de identificación no se destruyan por completo.
*** Solo tarjetas de memoria usuales.

Referencia del producto	Ancho de entrada mm		Rendimiento* 80 g/m² hoja A4	Corte		Niveles de seguridad según DIN 66399					Clips	Calidad
				Corte en tiras	Corte en partículas	P	F	O	T**	E***		
		DIN										
41504	310	A3	26	3,9		P-2	–	O-2	T-2	E-2	■	5
41506	310	A3	35	5,8		P-2	–	O-2	T-2	E-2	■	5
41514	310	A3	21		3,9 x 40,0	P-4	F-1	O-3	T-4	E-3	■	5
41522	310	A3	15		2,0 x 15,0	P-5	F-2	O-4	T-5	E-4	■	5
41530	310	A3	9		0,8 x 12,0	P-6	F-3	–	T-6	–	■	5
41534	310	A3	7		1,0 x 4,7	P-7	F-3	–	T-6	–	■	5
41604	400	A3	28	3,9		P-2	–	O-2	T-2	E-2	■	5
41606	400	A3	36	5,8		P-2	–	O-2	T-2	E-2	■	5
41614	400	A3	24		3,9 x 40,0	P-4	F-1	O-3	T-4	E-3	■	5
41622	400	A3	16		2,0 x 15,0	P-5	F-2	O-4	T-5	E-4	■	5
41630	400	A3	11		0,8 x 12,0	P-6	F-3	–	T-6	–	■	5
41634	400	A3	9		1,0 x 4,7	P-7	F-3	–	T-6	–	■	5
50214	240	A4	7-9		4,0 x 40,0	P-4	F-1	–	T-4	E-3	■	5
50314	260	A4	15-17		4,0 x 40,0	P-4	F-1	O-3	T-4	E-3	■	5
50414	260	A4	15-17		4,0 x 40,0	P-4	F-1	O-3	T-4	E-3	■	5
20390	390	A3	52	6,0		P-2	–	O-2	T-2	E-2	■	5
20392	390	A3	23		2,0 x 15,0	P-5	F-2	O-4	T-5	E-4	■	5
20394	390	A3	8		0,8 x 4,7	P-7	F-3	–	T-6	–	■	5
20396	390	A3	32		3,9 x 40,0	P-4	F-1	O-3	T-4	E-3	■	5
20451	450	A2	52	3,9		P-2	–	O-2	T-2	E-2	■	5
20452	450	A2	68	6,0		P-2	–	O-2	T-2	E-2	■	5
20453	450	A2	52		3,9 x 80,0	P-3	–	O-2	T-3	E-2	■	5

■ Modelo apto para la destrucción de CD y DVD; no permite clasificación según DIN 66399.
* Una tensión de red menor que la indicada reduce la capacidad de destrucción.
La capacidad de destrucción puede variar en función de las propiedades del papel y la forma de introducción.

Aceite para destructora de documentos

Referencia del producto	Contenido ml
20790	250
20793	400
20791	5.000

Cuadro de características de las destructoras de documentos

DAHLE CleanTEC®	DAHLE Safe Technology	Tecnología MHP	S. eléc. inteligente y cómodo	Velocidad m/min	Volumen recolector litros	Aceite para destructoras incl.	Especialmente silenciosa	db (A) funcionamiento en vacío	Potencia Vatios	Potencia Voltios	Medidas alt. x anch. x prof. mm	Peso neto kg	Bolsa recolectora
												kg	
■	■		■	4,5	140,0		■	47,0	900	230	890 x 734 x 511	65,0	20708
■	■		■	4,5	140,0		■	46,0	900	230	890 x 734 x 511	65,0	20708
■	■		■	4,6	140,0	■	■	52,0	900	230	890 x 734 x 511	65,0	20708
■	■		■	4,8	140,0	■	■	53,0	900	230	890 x 734 x 511	65,0	20708
■	■		■	4,5	140,0	■	■	50,0	900	230	890 x 734 x 511	65,0	20708
■	■		■	7,0	140,0	■	■	52,0	900	230	890 x 734 x 511	65,0	20708
■	■		■	6,0	160,0		■	49,0	1650	230	960 x 734 x 511	93,0	20708
■	■		■	6,0	160,0		■	50,0	1650	230	960 x 734 x 511	93,0	20708
■	■		■	6,0	160,0	■	■	54,0	1650	230	960 x 734 x 511	93,0	20708
■	■		■	6,0	160,0	■	■	54,0	1650	230	960 x 734 x 511	93,0	20708
■	■		■	4,0	160,0	■	■	50,0	1650	230	960 x 734 x 511	93,0	20708
■	■		■	8,0	160,0	■	■	52,0	1650	230	960 x 734 x 511	93,0	20708
		■	■	6,5	40,0		■	46,0	350	230	705 x 430 x 350	25,0	20706
		■	■	4,5	60,0		■	46,0	650	230	865 x 545 x 435	43,0	20707
		■	■	4,5	100,0		■	52,0	650	230	944 x 545 x 435	45,0	20707
				4,0	190,0	■		60,0	1900	230	1190 x 700 x 620	150,0	20751
				4,0	190,0	■		60,0	1900	230	1190 x 700 x 620	153,0	20751
				8,0	190,0	■		64,0	1650	230	1190 x 700 x 620	114,0	20751
				4,0	190,0	■		64,0	1900	230	1190 x 700 x 620	152,0	20751
				12,5	190,0			67,0	3000	400	1600 x 680 x 750	320,0	20751
				12,5	190,0			67,0	3000	400	1600 x 680 x 750	313,0	20751
				12,8	190,0	■		67,0	3000	400	1600 x 680 x 750	332,0	20751

** Es posible que los microchips de las tarjetas de identificación no se destruyan por completo.
*** Solo tarjetas de memoria usuales.

Filtro de polvo fino

Filtro de recambio de partículas de polvo fino para destructora de documentos con equipo DAHLE CleanTEC®

Referencia del producto	Contenido ml
20710	1

Notas

85500- 12756 // 07/15-ES
Datos técnicos y diseño aproximados, reservado el derecho a realizar cambios.

FSC-Zeichen

Novus Dahle GmbH & Co. KG
División Dahle office supplies
Breslauer Straße 34-38
49808 Lingen (Ems)
Germany
Tel. +49 591 9140-0
Fax +49 591 9140-841
info@novus-dahle.com

Oficina Ventas España:
Novus Dahle GmbH & Co. KG
c/ Ignasi Iglesias, 19, 1-1
08940 Cornellá de Llobregat (España)
Tel. +34 933 735 275
Fax +34 933 735 330
administracion@novus-dahle.com

www.dahle-office.com

Una empresa del EMCO Group